ČESKÁ MYKOLOGIE

MYKOLOGIA ČECHICA

Čtvrtletník Čs. vědecké společnosti pro mykologii pro šíření znalosti hub po stránce vědecké i praktické

Ročník XXXIII

Redigoval doc. RNDr. *Zdeněk Urban*, DrSc., s redakčním kruhem, který tvořili: † prof. *Karel Cejp*, DrSc.; RNDr. *Petr Fragner;* MUDr. *Josef Herink;* RNDr. *Věra Holubová*, CSc.; RNDr. *František Kotlaba*, CSc.; ing. *Karel Kříž;* RNDr. *Vladimír Musílek*, CSc.; doc. RNDr. *Jan Nečásek*, CSc.; ing. *Cyprián Paulech*, CSc.; prof. *Vladimír Rypáček*, DrSc., člen koresp. ČSAV; RNDr. *Miloslav Staněk*, CSc.; RNDr. *Mirko Svrček*, CSc. (výkonný redaktor).

14 MAR 1980

V Praze 1979

OBSAH

ČERNÝ, A.: Bělochoroš bukový — Spongipellis delectans (Peck) Murr. — nový choroš pro ČSSR 99

FASSATIOVÁ, O. a MOŠNOVÁ. M.: Epicoccum purpurascens Ehrenb. ex Schlecht. a jeho sterilní forma 176

FRAGNER, P.: Kvasinky v lidském materiálu u nás a jejich rozlišení. Část V. 106

FRAGNER, P., HEJZLAR, J. a RUBEŠ, M.: Otomykózy a mykoflóra otitid. . . 229

HERVERT, V.: Vzpomínka na akademika Ctibora Blattného 65

HLŮZA, B.: Výzva ke spolupráci při mapování jedovatých druhů hub v ČSSR 251

HOLUBOVÁ-JECHOVÁ, V.:Lignikolní a některé saprofytické hyfomycety z Maďarska 138

HORNÍČEK, E.: Některé kritické druhy holubinek v Československu . . . 47

HUBÁLEK, Z., ROSICKÝ, B. a OTČENÁŠEK, M.: Houby na srsti drobných volně žijících savců v Československu a Jugoslávii 81

KLÁN, J.: Clitocybe collina (Velen.) Klán, význačný druh suchých mimolesních společenstev 36

KLÁN, J. a KUBIČKOVÁ, L.: Arrhenia auriscalpium (Fr.) Fr., nový druh pro mykoflóru Sovětského svazu 40

KOTLABA, F.: Za akad. malířem Františkem Procházkou 185

KOTLABA, F. a POUZAR, Z.: Pórnovitka drobnopórá — Schizopora carneo- — lutea, mykogeograficky zajímavý druh houby (Corticiaceae) 19

— Zajímavý asijský choroš Pachykytospora subtrametea 129

KUBIČKA, J.: Sympózium o muchomůrce zelené — Amanita phalloides, Heidelberg 1.—3. XI. 1978 121

MEJSTŘÍK, V. a KELLEY, A. P.: Mykorrhiza u Sequoia gigantea Lindl. et Card. a u Sequoia sempervirens Endl. 51

MORAVEC, J.: Trichophaeopsis latispora sp. nov. — nový druh operkulátního diskomycetu nalezený na Moravě 13

MUSÍLKOVÁ, M., FENCL, Z., UJCOVÁ, E. a SEICHERT, L.: Životaschopnost a fysiologická aktivita spor Aspergillus niger při různém způsobu skladování 181

PAULECH, C.: Bratislavská pobočka Československej vedeckej spoločnosti pre mykológii pri ČSAV 189

PAULECH, C. a JANITOR, A.: Kryptogamologické sympózium SAV . . . 60

POUZAR, Z.: Poznámky o taxonomii a nomenklatuře rodu Nummularia (Pyrenomycetes) 207

SCHAEFER, Z.: Příspěvek ke studiu sekce Albates rodu Lactarius 1

SOUKUP, F.: Zajímavý nález dřevomorky domácí — Serpula lacrimans — v botanické zahradě v Průhonicích 94

STANGL, J. a VESELSKÝ, J.: Inocybe pyriodora (Pers. ex Fr.) Kummer a příbuzné druhy. (Příspěvky k poznání vzácnějších vláknic. Část 14.) . . . 68

— Inocybe kuthanii sp. nov., nový druh ze sekce Rimosoe, stirps Cookei Heim. (Příspěvky k poznání vzácnějších vláknic. Část 15.) 134

— Inocybe metrodii sp. nov. (Příspěvky k poznání vzácnějších vláknic. Část 16.) 220

SVRČEK, M.: Houby sbírané v Maďarsku v září roku 1978 150

— Nové nebo méně známé diskomycety. X. 193

— Významná výročí světových mykologů 237

SVRČEK, M. a KUBIČKA, J.: VII. kongres evropských mykologů, Budapest 17.—24. IX. 1978 118

SVRČEK, M. a MATHEIS, W.: O nálezu Helotium longisporum Schweers ve Švýcarsku a jeho totožnosti s Phaeohelotium geogenum (Cooke) comb. nov. 225

ŠEBEK, S.: Významná výročí členů ČSVSM v roce 1979 124

— Mykoflóra „Semické hůrky" (okres Nymburk) 159

— Zpráva o činnosti Československé vědecké společnosti pro mykologii při ČSAV v roce 1978 187

— Zpráva o XX. valném shromáždění ČSVSM, konaném dne 4. 6. 1979 . . 252
— Seminář „Ochrana hub a jejich životního prostředí“ 253
ŠEBESTA, J.: Sekce fytopatologické mykologie Československé vědecké společnosti pro mykologii při ČSAV ustavena 190
VINDUŠKA, L.: Houby v cystách Heterodera schachtii 170
REFERÁTY přednesené na celostátním semináři „Vybrané kapitoly z toxikologie vyšších hub“ (Praha, 12. IV. 1978) 55
REFERÁTY přednesené na celostátním semináři „Neobvyklé otravy houbami“ (Praha, 5. IV. 1979) 245
REFERÁTY O LITERATUŘE 62, 127, 219, 255
VÝPŮJČNÍ ŘÁD KNIHOVNY Čs. věd. společnosti pro mykologii při ČSAV . 61
OBSAH ROČNÍKU 32 (1978) A SEZNAM RODOVÝCH A DRUHOVÝCH JMEN HUB (M. SVRČEK)

CONTENTUS

ČERNÝ, A.: Spongipellis delectans (Peck) Murr. — a new polypore for Czechoslovakia 99

FASSATIOVÁ, O. et MOŠNOVÁ, M.: Epicoccum purpurascens Ehrenb. ex Schlecht. and its sterile mycelium 176

FRAGNER, P.: Yeasts in human material in our country and their differentiation. Part V. 106

FRAGNER, P., HEJZLAR, J. et RUBEŠ, M.: Otomycoses and mycoflora of otitides 229

HERVERT, V.: Academicus Ctibor Blattný (8. IX. 1897—15. XII. 1978) in memoriam 65

HOLUBOVÁ-JECHOVÁ, V.: Lignicolous and some other saprophytic Hyphomycetes from Hungary 138

HORNÍČEK, E.: Einige kritische Russula-Arten in der Tschechoslowakei . . 47

HUBÁLEK, Z., ROSICKÝ, B. et OTČENÁŠEK, M.: Fungi on the hair small wild mammals in Czechoslovakia and Yugoslavia 81

KLÁN, J.: Clitocybe collina (Velen.) Klán, a characteristic species of dry nonsylvan communities 36

KLÁN, J. et KUBIČKOVÁ, L.: Arrhenia auriscalpium (Fr.) Fr., a new species in the mycoflora of the Soviet Union 40

KOTLABA, F.: Pictoris František Procházka in memoriam 185

KOTLABA, F. et POUZAR, Z.: Schizopora carneo-lutea, mycogeographically interesting species of fungi (Corticiaceae) 19

— An interesting Asian polypore Pachykytospora subtrametea 129

KUBIČKA, J.: Symposium on Amanita phalloides, Heidelberg 1.—3. XI. 1978 121

MEJSTŘÍK, V. et KELLEY, A. P.: Mycorrhizae in Sequoia gigantea Lindl. et Gard. and Sequoia semprevirens Endl. 51

MORAVEC, J.: Trichophaeopsis latispora sp. nov. — a new Discomycete from Moravia (Czechoslovakia) 13

MUSÍLKOVÁ, M., FENCL, Z., UJCOVÁ, E. et SEICHERT, L.: The viability and physiological activity of spores of Aspergillus niger under different methods of preservation 181

PAULECH, C.: Czechoslovak Scientific Society for Mycology, Branch Office Bratislava 189

POUZAR, Z.: Notes on taxonomy and nomenclature of Nummularia (Pyrenomycetes) 207

SCHAEFER, Z.: Beitrag zum Studium der Sektion Albates der Lactarien . . 1

SOUKUP, F.: An interesting record of Serpula lacrimans in the Botanical Garden in Průhonice near Prague 94

STANGL, J. et VESELSKÝ, J.: Inocybe pyriodora (Pers. ex Fr.) Kummer und die Verwandten. (Beiträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 14.) . 68

— Inocybe kuthanii sp. nov. Eine neue Art in Sektion Rimosae, Stirps Cookei Heim gehörend. (Beiträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 15.) 134

— Inocybe metrodii sp. nov. (Beiträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 16.) 220

SVRČEK, M.: Fungi in Hungaria Mense Septembri 1978 lecti 150

— New or less known Discomycetes. X. 193

— Important anniversaries of world known mycologists 237

SVRČEK, M. et KUBIČKA, J.: VII. Congressus mycologorum Europaeorum, Budapest 17.—24. IX. 1978 118

SVRČEK, M. et MATHEIS, W.: Über einen schweizerischen Fund von Helotium longisporum Schweers und seiner Identität mit Phaeohelotium geogenum (Cooke) comb. nov. 225

ŠEBEK, S.: Zur Pilzflora des Hügels „Semická hůrka" (Kreis Nymburk, Bez. Mittelböhmen) 159

— De activitate Societatis Bohemoslovaciae pro scientia mycologica anno 1978 187
ŠEBEK, S. et HLŮZA, B.: Varia de activitate Societatis Bohemoslovaciae pro scientia mycologica anno 1979 250
ŠEBESTA, J.: Section for Phytopathological Mysology of the Czechoslovak Scientific Society for Mycology founded 190
VINDUŠKA, L.: Fungi in Heterodera cysts 170

REFERATE, die auf dem gesamtstaatlichen Seminar „Ausgewählte Kapitel aus der Toxikologie höherer Pilze" vorgetragen wurden (Prag, 12. IV. 1978) 55

REFERATE, die auf dem gesamtstaatlichen Seminar „Aussergewöhnliche Pilzvergiftungen" vorgetragen wurden (Prag, 5. IV. 1979) 245
REFERENCES 62, 127, 219, 255

VARIA 60, 124

CONTENTUS ET INDEX NOMINUM GENERUM ATQUE SPECIERUM FUNGORUM VOL. 32 (1978) (M. SVRČEK)

Obrazy na tabulích — Icones in tabulis

Černobílé tabule — Tabulae albonigrae

I.—II. — *Schizopora carneo-lutea* (Rodw. et Clel.) Kotl. et Pouz.
III.—IV. — *Clitocybe collina* (Velen.) Klán
V.—VI. — *Serpula lacrimans* (Wulf. ex Fr.) Schroet.
VII.—VIII. — *Spongipellis delectans* (Peck) Murr.
IX. — *Pachykytospora subtrametea* (Pil).) Kotl. et Pouz.
X. — *Pachykytospora tuberculosa* (Fr.) Kotl. et Pouz.
XI.—XII. — *Biscogniauxia simplicior* Pouz.
XIII.—XIV. — *Phaeohelotium geogenum* (Cooke) Svrček et Matheis

Index rodových a druhových jmen hub 33. ročníku (1979)

Index nominum generum atque specierum fungorum vol. 33 (1979)

A. — *Absidia 84—91. 231, 232 — acerbum, Trichol. 166 — acerina, Ciboria 206 — acerinum, Septocyl. 146 — acervata, Collyb. 164 — acetabulum, Helv. 162 — Acremoniella 84—91 — Acremonium 84—91, 171—173 — acremonium, Cephalospor. 81—91 — Acrogenospora 138—141 — Actinodendron 83—91 — acuta, Inocybe 137 — acutum, Lachnum, Psilach. 201—204; var. holci, Lachn. 204; var. majus, Lachn. 203 — acutus, Dasysc. 203 — acuum, Clavidisc., Pez. 199 — adusta, Bjerk. 162 — Aegerita 139, 156 — aereus, Bolet. 58, 163 — aerina, Russ. 48 — aeruginascens, Suill. 166 — aeruginea, Russ. 48, 165 — aeruginosa, Pseudomonas 235; Stroph. 166 — affinis, Chalara 139—141 — Agaricus 68, 72, 76, 122, 163 — agropyri, Dasysc., Lachn. 194, 195, 197 — airae, Conchat., Helot. 196 — ajelloi, Trichophyt. 81—91 — alabamae, Pachykytosp. 132, 133 — alba, Spumaria 150 — albicans, Arachniot. 84—91; Cand. 108, 109, 229, 231—234 — albidolutea, Pezizella 197; — albidoluteus, Dasysc. 197, 198 — albidus, Cryptoc. 107, 109; var. diffluens 108, 109, 231 — albidus, Bolet. 163 — albobrunneum, Trichol. 166 — albo-carneo-gilvidus, Polyp. 130 — albomarginata, Inoc. 137 — albotestaceus, Dasysc. 153 — album, Trichod. 83, 86—91 — Allescheria 237 — Allescheriella 237 — Allescherina 237 — alniella, Pezizella 154 — Alternaria 83—91, 139 — alternata, Altern. 83—91, 139 — Amanita 57, 121—123, 159, 161, 163, 245, 246, 250—252 — amazonicum, Microspor. 81—91 — amethystea, Lacc. 164 — Amphisphaeria 145 — amstelodamii, Aspergil. 231—234 — anisopliae, Metarrhiz. 85—91, 170, 171 — anisoporus, Polyp. 162 — Anixiopsis 172 — annosus, Heterobas. 162 — anomala, Hansen. 113; var. schneggii 113 — antennata, Bispora 194, 195, 203 — Anthostoma 212 — Anthracobia 13 — Aphanoascus 84—91 — apiculata, Kloeck. 111 — apiospermum, Monospor. 231, 232 — Apostemidium 152 — appendiculatus, Bolet. 163 — applicatus, Resup. 165 — Arachniotus 83—91 — Arcuadendron 84—91 — arcuata, Malbranchea 85—91 — Arcyria 150 — arizonense, Arnium 151 — Armillariella 163 — Arnium 151 — Arrhenia 40—46 — Arthrinium 217 — arvensis, Agar. 163 — Ascophanus 153 — aspera, Lepiota 161, 165 — Asper- 84—91 — Arthrobotrys 84—91, 171 — Arthroderma 81, 84, 87—91 — artocreas, Nummul. gillus 60, 81, 83—91, 172, 181, 182, 229, 231—235 — asterospora, Inocybe 164 — asperula, Scopul. 86—91 — asperum, Trichoclad. 86—91 — atra, Acremon. 84—91; Dendryph. 145; Phaeostilb., Saccard. 158 — atrum, Graphium 158 — atramentarium, Colletotr. 171 — atratum, Lecanid. 162 — atrocapillus, Plut. 156, 165 — atrocoerulea, Hohenbueh. 164 — atrocyanea, Durella 162 — atropunctata, Biscogn., Nummul., Sphaeria 209, 216 — atropunctatum, Hypoxyl. 216 — atropurpurea, Russ. 165 — atrotomentosus, Paxill. 165 — atrum, Echinobotr. 83, 85—91 — augustus Agar. 163 — aurata, Russ. 165 — aurantiacus, Lact. 164 — aurantium, Sclerod. 166 — Aureobasidium 84—91, 231, 232 — Aureoboletus 159, 161, 163 — aureum, Botryobas. 145; Haplotr. 145 — auricolor, Orbilia 154 — auricula-judae, Hirneola 156 — auriscalpium, Arrhen., Canthar. 40—46 — Auxarthron 84—91 — auxiliare, Tarich. 170, 171 — avenaceum, Fusar. 172 — azonites, Lact. 164 — azurea, Russ. 165.*

B. — *bacilligera, Septotrul. 148 — badia, Russ. 49 — badioconfusa, Peziza 154 — badius, Xeroc. 166 — baileyi, Biscogn., Nummul. 216 — bailii, Sccharom. 110, 111, 116 — balsameus, Tyrom. 159, 161, 162 — Basidiobolus 84—91 — bassiana, Beauv. 83—91; 139 — bayanus, Saccharom. 110 — Beauveria 83—91, 139 — Belonidium 193—195 — Belonium 199, 200 — betulina, Bispora 139 — bicuspis, Ciliar., Trichoph. 13, 15—17 — bilobum, Conchat. 196 — bina, Spadic. 148, 167 — Biscogniauxia 207—217 — Bispora 139, 194, 195, 203 — Bisporella 194, 195 — bisporus, Agar. 163 — Bjerkandera 162 — Blastodendrion 112 — boidinii, Cand. 111 — bolaris, Cortin. 249 — Boletinus 163 — Boletus 58, 159, 161, 163, 164, 167, 168, 252 — bostrychodes, Chaetom. 84—91 — Botryobasidium 145 — Botryodiplodia 157 — botryoideum, Chlorid. 139—141 — Botrytis 83—91 — botulispora, Orbilia 154 — Boudiera 238 — Boudierella 238 — Brachysporium 139, 166 — bredecelensis, Leptop. 99, 100 — Bresadolella 239 — Bresadolia 239 — Bresadolina 239 — brevicaulis, Scopul. 83, 86—91, 231, 232 — brevicompactum, Penicil. 83, 86—91 — brevipes, Russ. 165 — broomeianus, var. pseudorubescens, Melanogast. 161, 166 — brumalis, Clitoc. 164 — brumptiii, Blastodendr., Cand. 109, 112 — brunneofibrollosa, Phialea 154 — brunneofulvus, Cortin. 249 — brunneum, Auxarthron 84, 91 — bulbicola, Stilbella 86—91 — bulbiger, Leucocort. 165 — Bulbillomyces 139, 156 — bulgaricus, Kluyveromyc. 109, 113, 114 — bullata, Pucc. 155 — bulliardii, Cortin. 250; Kommamyce, Nummul. 207—209, 216 — byssina, Stilbella 158 — Byssochlamys 84—91.*

C. — *cacaliae, Conchat., Peziza, Phialea 196 — Cacumisporium 139—141 — caesia, Menispora 146, 157 — caesius, Tyrom. 162 — cajetani, Nanniz. 86—91 — calathicolum, Conchat., Helot. 196 — calliphorae, Entomophth. 170 — callisteus, Cortin. 249 — Calocera 162 — Calvatia 166 — Calycella 195 — Calyptella 155 — Camarops 151 — Camillea 213—215, 217 — Candelabrum 157 — candelaris, Cortin. 164 — candicans Haplotr. 145 — Candida 229, 231—235, 60, 106, 108—114 — candida, Aegerita 139, 156; Penioph. 156; Scopular. 86—91; Torulops. 108, 231, 232 — candidum, Geotrich. 110, 115, 231, 232 — candidus, Aspergil. 84—91, 231, 232, 235 — candolleana, Sclerot. 206 — Cantharellus 36, 40, 122, 162 — capitatum, Haplotrich. 145; Trichospor. 111, 231 — capitulatum, Cacumispor. 139—141 — carbonaria, Ciboria 205 — carbonicola, Rutstroem. 193, 201, 204, 205 — carneo-lutea, Schizop. 19—35 — carneus, Iodoph. 154 — carpinaceus, Bolet. 159, 161, 163 — carpinicola, Bolet. 163 — castaneae, Monodictys 144, 147 — castaneus, Gyrop. 164 — catinus, Pustul. 162 — caudatus, Hymenoscyph. 153 — caulicolum, Conchat., Peiza 196 — cavipes f. ferrugineus, Bolet. 163 — Cephalosporium 81—91, 174, 231, 232 — cellulosae, Verticil. 86—91 — Cenangiopsis 196 — Cenangium 196 — centunculus, Simocybe 166 — cerea, Tubeufia 146 — cerevisiae, Sacchar 231, 232 — Chaetomium 83—91, 231, 232 — Chaetosphaeria 139, 141, 151 — Chalara 139—141 — chamaeleontina, Russ. 47, 165 — charlesii, Penicil. 172 — chartarum, Altern. 84—91; Stachybotr. 86—91 — charticola, Cephalosp. 84—91 — chevallieri, Saccharomyc. 110, 117; Aspergil., var. intermedius, 231, 232 — chlamydosporium, Verticil. 172, 174 — Chloridium 85—91; 139—141 — Chromocrea 151 — chrysenteron; Xeroc. 166 — chrysodacryon, Russ. 165 — chrysogenum, Penicil. 83, 86—91 — chrysosperma, Cytosp. 145; Dactyl. 140, 141, 143 — chrysospermum, Sepedon. 86—91 — Chrysosporium 83, 85—91 — cibarius, Cantharel. 122, 162 — Ciboria 205, 206 — ciferrii, Arthrod. 81, 84—91 — Ciliaria 15 — cinnabarinus, Cortin. 250 — cinnamomeus, Cortin. 250 — cinerea, Arcyr. 150; Clavul. 162 — cinereolilacina, Biscogn., Hypoxyl. 212, 213, 216 — cinereum, Physarum 151 — Circinella 85—91 — Cirrhomyces 85—91 — Cistella 199 — citrina, Aman. 163, 252 — citrinum, Penicil. 86, 91; Sclerod. 166 — citrinus, Arachniot. 83—91 — Cladorrhinum 141, 142 — cladosporioides, Cladospor. 83, 85—91 — Cladosporium 83, 85—91, 143, 172, 231, 232 — claussenii, Cand. 109, Mortier. 85—91 — clavaeforme, Chlorid. 139—141 — clavatus, Aspergil. 84—91 — Claviceps 151 — Clavidisculum 199 — Clavulina 162 — clematidis, Phaeoisaria 144, 147 — Clitocybe 36—39, 164 — Clitopilus 164 — cloacae, Cand. 114 — clypeolaria, Lepiota 165 — cochleatus subsp. inolens, Lent. 165 — cochliodes, Chaetom. 84—91 — cognata, Melanoleuca 165 — Colletotrichum 171 — colliculosa, Tramet. 130; colliculosus, var. salicisedus, Coriolel. 130 — collina, Clitoc. 36—39 — collinus, Canthar. 36 —collinitus, Suil. 168 — columbaria, Russ. 47; var. pirospora 48 — Collybia 164 — commedens, Vuillem. 163 — comosum, Dendryph. 142, 143 — complicata, Peziza 197 — complicatum, Conchat. 197 — Conchatium 196, 197 — confine, Conchat. 197 — confinis, Peziza 197 — confluens, Radulomyc. 156 — coninicola, Dasysc., Psilocist. 201, 204 — Coniothyrium 85—91 — conspersum, Botryobas., Haplotr. 145 — controversus, Lact. 1; Dasyscyph. 197, 199 — cookei, Inocybe 137; Microsporum 81—91; Periconia 147, 157 — Coprinus 155, 164 — Coprobia 153 — coprophilus, Sporobolomyc. 115 — Cordana 143 — Cordyceps 83, 85—91 — Coriolellus 130 — cornealis, Monilia 113 — coronatus, Polyp. 168 — Coronellaria 153 — corticalis, Perichaena 151 — corticiorum, Helminthosph. 151 — Corticium 156 — Cortinarius 75, 156, 164, 245, 249—252 — corydalina, Inocybe 68, 75, 76, 79 — corymbifera, Absidia 231, 232 — Constantinella 143 — crassa, Sarcosph. 58, 252 — Craterium 150 — crispa, Sparas. 162 — crispatum, Chaetom. 84—91 — cristata, Lepiota 165 — crocata, Mycena 156 — crotocinigenum, Acrem. 171—173 — crustacea, Mucilago 150 — Cryptococcus 107—109, 115, 231, 232 — Ctenomyces 83, 85—91 — cubiculare, Anthost. 212 — culmorum, Fusar. 60 — cuniculi, Arthrod. 83, 84—91 — curreyi, Altern. 83—91 — cutaneum, Trichospor. 107, 108, 231 — cyanoxantha, Russ. 165 — Cyathicula 196 — cyathoidea, Peziza, Phialea 196 — cyathoideum, Conchat. 196 — Cyathus 156, 166 — cyclopium, Penic. 86—91 — Cylindrobasidium 156 — Cylindrocarpon 85—91, 170—174 — Cylindrocephalum 85—91 — cylindrospora, Absidia 84—91 — Cylindrotrichum 140, 141, 143, 166 — Cytospora 145.**

D. — *Dactylaria 140, 141, 143 — Daldinia 215 — daleae, Monotospora 171 — Dasyobolus 153 — Dasyscyphus 153, 193—195, 197, 198, 203, 205 — Dasyscypha 202, 204 — decipiens, Russ. 49 — decolorans, Apostem., Vibris. 152 — decumbens, Penicil. 86—91, 171, 172 — deflexum, Myxotrich. 86—91 — delectans, Polyp., Spongip., Tyrom. 99—105 — delicatum, Haplograph. 167 — deliquescens, Glioclad. 85—91 — dematium, Vermicul. 157 — demeteris, Belon. 199 — Dendryphion 142, 143 — Dendryphiopsis 145 — dennisii, Biscogn., Nummul. 216 — dentata, Cistella, Peziza 199 — depauperatus, Saccobol. 155 — destructans, Cylindrocarp. 170—174 — destructor, Isaria 170 — Diatrypella 151 —**

diatrypeoides, Nummul. 217 — Diatrypeopsis 214 — Didymium 150 — difforme, Didymium 150 — diminutus, Dasysc. 153 — discincola, Nummul. 216 — Discocistella 198, 199 — discreta, Nummul., Sphaeria 207—210, 212, 216 — domesticus, Merul. 94 — Doratomyces 85—91 — dryophila, Collyb. 164; Nummul. 217 — Durella 162 — duriusculum, Helot. 195.

E. *— eburneum, Helot. 195 — eburneus, Lact. 1, 4—6, 12; Hygroph. 164 — echinata, Memnon. 85—91 — Echinobotryum 83, 85—91 — egenula, Phialea 197 — egenulum, Conchat. 197 — eguttulispora, Trichoph. 15, 16 — elastica, Helv. 162 — elasticus, Bolet. 163 — elegantior, Cortin. 164, 250 — ellipsoideum, Petriel. 231 — Endomycopsis 60 — Endophragmia 157 — Endophragmiella 142, 145 — Entoloma 161, 164, 252 — Entomophthora 170, 171 — Epicoccum 145, 176—180 — epiphyllus, Maras. 165 — epipterygia, Myc. 165 — erinacei, Trichophyt. 81—91 — erinaceomorpha, Inocybe 68, 72—75 — erinaceus, Agar. 72, 74 — Erinella 193, 199 — eriophori, Dasysc., Erinella, Hyalosc. 199 — erythropus, Bolet. 163 — esculenta, Gyromitra 57, 58, 252 — eumorphum, Graphium 231, 232 — evolceanui, Chrysospor. 83, 85—91 — evolvens, Cylindrobas. 156 — excipuliformis, Calvat. 166 — Exidia 162 — exigua, Phoma 171 — expansum, Penicil. 86—91.*

F. *— falcatum, Cephalosp., Verticil. 170, 172—174 — fallax, Rhodocybe 156 — faginea, Flagellosc. 156 — farinosum, Helicoon 142, 146 — farinosus, Paecilomyc. 83, 86—91; Bulbil. 156 — fasciculatum, Harpograph. 145 — fasciculare, Naematol. 165 — fastigiata, Gyromitra 58: Inoc. 164 — fechtneri, Bolet. 159, 161, 163 — fecundissimum, Polyscyt. 147 — felleus, Tylopil. 166 — ferrugineo-melina, Mollisia 154 — Fibrocorticium 19 — fimbriatum, Glioclad. 85—91 — fimeti, Hypocopra 162, 167 — fimicola, Scopular. 86—91 — Flagelloscypha 156 — flava, Scopular. 86—91 — flavida, Phol. 165 — flavipes, Aspergil. 84—91 — flavispora, Russ. 47; var. blumiana 47 — flavobrunneum. Trichol. 166 — flavovirens, Trichol. 166 — flavum, Phaeohelot. 227 — flavus, Aspergil. 85—91, 229, 231—234; Mucor 85—91 — fluryi, Suillus 161, 166, 168 — focale, Trichol. 166 — foecundissimum, Cladorrh. 141, 142 — foetens, Russ. 165 — foliicu-latum, Sporidesm. 144, 148 — Fomitopsis 131 — forquignoni, Polyp. 168 — fragiforme, Hypoxyl. 212 — fragilis, Mucor 85—91 — fraxini, Botryodiplod. 157 — frequentans, Penicil. 86—91 — freyschussii, Cand. 109 — Friesia 240 — Friesites 240 — Friesula 240 — fructigena, Monil. 60 — fructigenus, Hymenoscyph. 162 — fructuum, Saccharom. 117 — fugiens, Discocist. 198, 199 — fulva, Aman. 163 — fulvaureus, Cortin. 249 — fulvescens, Aphanoasc. 83, 84, 91 — fumigatus, Aspergil. 81, 84—91, 229, 231—235 — funiculosum, Penicil. 86—91 — funiculum, Chaetom. 84—91 — Fusarium 60, 85—91, 170—173 — fusca, Scopular. 86—91; Tapesia 155 — fuscella, Toment. 162 — fuscipes, Haplograph. 85—91 — fusco-atra, Humicola 171, 172; Mycoacia 156 — fuscus, Zygodes. 87—91 — Fusidium 85—91 — fusiforme, Chaetom. 84—91 — fusipes, Collyb. 164*

G. *— galericulata, Myc. 156, 165 — gastrinum, Lopadost. 215 — gausapatum, Ster. 162 — Geastrum 166 — gemmata, Aman. 163, 252 — gentilis, Aureobolet. 159, 161, 163: Cortinar. 249, 252 — geogenum, Helot. 225—227 — Geomyces 83, 85—91 — geophila, Monilia 83, 85—91 — Geotrichum 85—91, 110, 115, 231, 232 — gibbosa, Calypt. 155 — giganteus, Aspergil. 60 — gigas, Gyromitra 58 — glabrata, Torulops. 111, 231, 232 — glandulosa, Exidia 162 — glauca, Absidia 84—91; Menispora 146, 157 — glaucellus, Ascoph. 153 — glaucescens, Lact. 1, 3—6, 12 — Gliocladium 85—91 — Gliomastix 83, 85—91 — globosum, Chaetom. 85—91 — globosus, Sacchar. 111 — gloeocystidiatus, Tyrom. 163 — Gloeotinia 198, 200 — glutinis, Rhodotorula 106 — glyceriae, Hyalosc. 199 — glycyrrhiza, Hypoxyl. 213—215 — godeyi, Inocybe 164 — graminis, Phyllach. 152; Pucc. 155; Rhodotor. 106, 115 — grandineum, Hypoxyl. 213 — granigena, Gloeotin., Phialea 198, 200 — granulata, Coprob. 153 — granulatus, Suil. 168 — Graphium 158, 231, 232 — grevillei, Suil. 166 — grisea, Humicola 170—174; Russ. 47, 48 — griseum, Leccin. 165 — guaranitica, Nummul. 217 — Gymnoasc. 85—91 — Gyromitra 57, 58 — gypseum, Microspor. 81—91 — Gyromitra 252 — Gyrodon 161, 164 — Gyrophana 94—97 — Gyroporus 164.*

H. *— haemorrhoidarius, Agar. 163 — Hansenula 113 — Hapalopilus 162 — Haplographium 85—91, 167 — Haplotrichum 145 — Harpographium 145 — Hebeloma 164 — Helicodendron 142, 145 — Helicoma 142, 146 — Helicoon 142, 146 — Helicosporium 146, 157 — Helminthosphaeria 151 — Helotium 195, 196, 225—227 — Helvella 58, 162 — helvelloides, Cortin. 156 — helveola, Lepiota 251, 252 — herbarum, Cladosp. 83, 85—91, 143, 172; Hymenoscyph. 153; Torula 86—91, 148, 158 — herpotrichoides, Leptosph,. Phaeosph. 152 — Heterobasidion 162 — Heteroconium 146 — heteroderae,*

Torula 171 — heteromorpha, Margarin. 172 — heimalis, Mucor 83, 85—91 — himantioides, Gyroph., Serp. 94—97 — Hirneola 156 — hirsuta, Lasiosph. 152; Tramet. 30. 32; var. fibula, Tramet. 162 — hirsutum, Ster. 162 — Hohenbuehelia 164 — holmii, Torulops. 110 — hometii, Lact. 1, 7—12 — hormiscioides, Sporides. 148 — Humicola 85—91, 170—174 — humuli var. fuliginea, Sphaeroth. 152 — hyalina, Hyaloscypha 153 — Hyaloscypha 153, 199, 204 — Hydrocybe 250 — hydrophila, Psathyr. 165 — Hygrophorus 164 — Hymenochaete 162 — Hymenoscyphus 153, 154, 162, 198, 200, 227 — Hyphoderma 19, 156 — Hyphodontia 19 — Hypocopra 162, 167, 215 — Hypocrea 151 — Hypoderma 154 — hypolateritia, Poria, Schizop. 22, 33 — Hypoxylon 30, 32, 207—217.

I. *— ichoratus, Lact. 164 — imberbis, Hymenoscyph. 153 — immersus, Dasyobol. 153 — impolitus, Bolet. 159, 161, 163 — impudicus, Phallus 166 — incarnata, Inocybe 68, 71, 72, 79 — incilis, Clitoc. 164 — inconspicua, Torulops. 112 — incrustans, Amphisph. 145 — indicum, Chaetom. 85—91 — inflatula, Orbilia 154 — infula, Gyrom. 58 — innumera, Chaetosph. 139 — Inocybe 68—80, 134—137, 164, 220—224, 252 — inornata, Clitoc. 164 — insingulare, Arthrod. 81—91 — intermedia, Spororm. 152 — inundatum, Myrothec. 157 — inversa, Lepista 165 — involutus, Paxil. 56, 165 — Iodophanus 154 — Isaria 85—91, 170.*

J. *— janthinellum, Penicil. 83, 86—91, 171, 172 — janus, Aspergil. 84—91 — Jongiella 214 — junquilleus, Bolet. 159, 161, 163.*

K. *— kalchbrenneri, Nummul. 217 — kefyr, Cand. 109, 113 — keratinophilum, Chrysospor. 85—91 — Kloeckera 111 — Kluyveromyces 109, 113 — Kommamyce 209 — koningii, Scopular. 86—91 — kriegerianum, Clavidisc. 199 — krekei, Tramet. 99, 100 — Kretzschmaria 213, 217 — krusei, Cand. 112, 231 — kuthanii, Inoc. 134—137.*

L. *— labellum, Camill. 217 — Laccaria 164 — laccata, Lacc. 164 — lacera, Inoc. 76 — Lachnea 17 — Lachnum 193—195, 197, 201—204 — lacrimans, Gyroph., Serpula 94—97 — Lactarius 1—12, 156, 164, 165 — lacteolum, Cortic. 156 — lacunosa, Helv. 162 — laeve, Cortic. 156 — lagopus, Coprin. 164 — lambica, Cand. 111, 114 — Lanzia 155 — laricina, Lachnea, Trichoph. 17 — Lasiosphaeria 152 — lataniaecola, Nummul. 217 — latemarginatus, Rigidopor. 156 — lateritia, Kommamyce 209 — latispora, Trichoph. 13—18 — laurentii, Cryptoc. 108, 115; var. flavescens 108, 115 — Lecanidion 162 — Leccinum 165 — le-galiae. Bolet. 167 — lenticularum, Arthrod. 83, 84, 87—91 — Lentinellus 165 — lentomita, Chaetosph. 141 — lentus, Polyp. 159, 161, 162, 167, 168 — lepida, Russ. 48, 165 — Lepiota 161, 165, 251, 252 — lepraria, Monodictys 144, 147 — leprieurii, Camill. 214, 215 — Leprocybe 250 — Leptoglossum 45 — Leptoporus 99, 100 — Leptosphaeria 152 — leptospora, Vibris. 152 — leucocephalum, Crater. 150 — Leucocortinarius 165 — leucomalellus, Tyromyc. 159, 161, 162 — leucomelas, Helv. 162 — leucophaeum, Belonid. 193 — leucophaeus, Dasysc. 193 — leucopus, Helv. 58 — Licea 150 — ligni, Mollisia 162 — lilacinus, Paecilomyc. 86—91 — limonius, Cortin. 249, 252 — lindneri, Sacchar. 117 — lipolytica var. lipolytica, Cand., Mycotor. 111, 113 — Litschaueria 241 — Litschauerella 241 — lividus, Gyrod. 161, 164 — lobatum, Leptoglos. 45 — longipes, Rutstr., Lanzia 155; Xerula 166 — longipilus, Pseudospir. 147 — longisporum, Helot. 225—227 — Lopadostoma 215 — Lophiotrema 152 — lucidula, Nummul. 217 — lucknowense, Chrysospor. 85—91 — lupinus, Bolet. 167 — luridus, Bolet. 163 — lusitanica, Cand. 108 — luteovirescens, Rutstr. 155 — luteum, Chrysospor. 85—91; Penicil. 86—91 — luteus, Suil. 56, 168 — lycoperdioides, Nyct. 165 — Lycoperdon 157, 159, 161, 166 — Lylea 146.*

M. *— macrocarpum, Cladospor. 85—91 — Macrolepiota 165 — macrosporoideum, Stemphyl. 86—91 — maculata, Collyb. 164 — magnoliae, Torulops. 110 — magnusiana, Pucc. 155 — Maireella 242 — Maireomyces 242 — Malbranchea 83, 85—91 — malicorius, Cortin. 250 — malorum, Phialoph. 171 — Malotium 196 — maltosa, Cand. 114 — mammaeforme, Lycop. 159, 161, 166 — mansonii, Rhinoclad. 172 — Marasmius 165 — marci-panis, Lact. 164 — Margarinomyces 172 — marginata, Biscogn. 212, 213; Nummul., Sphaeria 216 — marquandii, Paecilomyc. 86—91 — mediterranea, Biscogn. 214 — mediterraneum, Hypoxyl. 216 — medulla-panis, Poria 129; var. (f.) prunicola 129, 130 — medullata, Russ. 47 — megalospora, Trematosph. 152 — melaleuca, Mollisia 154 — Melanogaster 161, 166 — melanogramma, Schizon. 162 — Melanoleuca 165 — Melanomma 147 — meleagrinum, Penicil. 17—173 — melitodes, Russ. 48 — mellea, Armill. 163 — melliolens, Russ. 48 — Memnoniella 85—91 — Menispora 146—157 — mentagrophytes, Trichoph. 81—91; var. quinckeanum 81; var. erinacei 81; var. interdigitale 231, 232 — menthae, Pucc. 155 — merdaria, Hypocopra 167 — merdarium, Chrysospor. 85—91 — Merulius 94, 156 — mesenterica, Cand. 110 — mesophaeum,*

Hebel. 164 — Metarrhizium 85—91, 170, 171 — metrodii, Inoc. 220—224 — micans, var. saliciseda, Tramet. 129, 130, 132 — micheneri, Costant. 143 — Microascus 85—91 — microcephalum, Chaetom. 85—91 — microellipsoides, Sacchar. 110, 117 — microspora, Camarops 151 — Microsporum 81—91 — militaris, Cordyceps 83, 85—91 — minima, Preussia, Spororm. 152 — minuta, Rhodotor. 106; var. minuta 116 — minutissima, Pericon. 157 — mirabile, Sporoschis. 148 — mitissimus, Lact. 164 — molaris, Radulomyc. 162 — Mollisia 154, 162 — monachella, Helv. 58 — Monilia 60, 83, 85—91, 113 — monilifera, Calyc. 195; var. condensata, Bispora 195 — moniliferum, Helot. 195 — monilioides, Bispora 195 — Monodictys 144, 147 — Monosporium 231, 232 — Monotospora 171 — monticola, Phaeohelot. 227 — moravicus, Lact. 1, 10—12 — Morchella 58 — Mortierella 83, 85—91 — mucidus, Polyp. 27 — Mucilago 150 — Mucor 83, 85—91, 231, 232 — mühlenbeckii, Canthar. 40, 43 — murorum, Chaetom. 85—91; Gliomast. 83, 85—91 — muscae, Chrysospor. 85—91 — muscaria, Aman. 163, 252 — muscigenum, Leptoglos. 45 — Mycena 156, 165 — Mycoacia 156 — Mycotorula 113, 114 — myriocarpa, Chaetosph. 151 — Myrothecium 83, 85—91, 157 — Myxotrichum 86—91.

N. *— Naematoloma 165 — Nannizzia 86—91 — nanum, Dendryph. 142, 143 — nanus, Doratomyc. 85—91 — natalensis, Cand. 114 — nebularis, Lepista 165 — nematodae, Olpid. 170, 171 — neoformans, Cryptoc. 108, 231, 232 — nidulans, Aspergil. 83, 84, 87—91; Hapalop. 162 — Niesslia 152 — niger, Aspergil. 181—183, 229, 231—235 — nigrescens, Leccin. 165 — nigricans, Claviceps 151; Penicil. 86—91; Rhizop. 86—91, 171—173; Russ. 164, 165 — nigripes, Didym. 150 — nigrum, Brachyspor. 139, 166; Epicocc. 176 — nivea, Byssochlomys 84—91; Scopular. 86—91 — Nolanea 245, 247, 248, 251, 252 — norvegica, Torulops. 111 — notatum, Penicil. 86—91 — nucula, Lophiotr. 152 — nuda, Lepista 165 — Nummularia 207—217 — Nummulariella 209 — Nummularioidea 214, 217 — nummularia, Nummul. 209 — nummularium, Hypoxyl. 207—217 — Nummulariola 209, 216 — Nyctalis 165 — nylanderi, Belonid., Dasysc., Erinella 193—195.*

O. *— obclavatus, Pseudospir. 144, 147 — obovatum, Brachyspor. 139 — obscuratus, Lact. 156 — ochraceum, Steccher. 156, 162 — ochraceus, Aspergil. 172 — ochroleuca, Russ. 165 — odora, Clitoc. 164 — Oidium 86—91 — olearius, Omphalot. 252 — oligospermum, Cylindrotr. 140, 141, 143, 166 — oligospora, Arthrobotrys 171 — olivaceum, Chaetom. 85—91; Chrysospor. 83—91; Helicoma 142, 146 — olla, Cyath. 156, 166 — Olpidium 170, 171 — Omphalotus 252 — Onnia 162 — onotica, Otidea 162 — Onygena 86—91 — Orbilia 154 — orellanoides, Cortin. 249, 252 — orellanus, Cortin. 245, 247, 252 — orichalceus, Cortin. 164 — oryzae, Asperil. 83—91, 231 — ostreatus, Pleurot. 56 — Otidea 162 — Oudemansiella 165 — ovale, Pseudeurotium 171 — oxalicum, Penicil. 83, 86—91 — Oxyporus 21 — oxysporum, Fusar. 170—173 — Ozonium 155.*

P. *— Pachykytospora 129—133 — pachyodon, Tramet. 104 — pachytrachelum, Chlorid. 141 — Paecilomyc. 83, 86—91 — pallens, Canthar. 162 — pallescens, Bispor. 194, 195, 203; Endophr. 142, 145 — pallida, Rhodotor. 107 — pallidum, Septogl. 146 — palmata, Theleph. 162 — paludosa, Russ. 165 — Panellus 165 — pannosus, Geomyc. 83, 85—91 — pantherina, Aman. 252 — papyracea, Pachykyt. 132, 133 — paradoxa, Monodictys 144, 147; Orbilia 154; Schizop. 19, 22, 23, 33, 162 — paradoxus, Sacch. 117 — parapsilosis, Cand. 108; var. intermedia 114; 229, 231—235 — Parascutellinia 13 — parasitica, Licea 150 — parasiticus, Xerocom. 159, 161, 166 — pardalotum, Trichol. 251, 252 — parvisporum, Pleurophr. 147 — patouillardii, Inoc. 164, 252 — pauciseta, Podospora 152 — pauciseptata, Cordana 143 — Paxillus 56, 165 — pectinata, Russ. 165 — pectinatoides, Russ. 165 — pectinatum, Geastr. 166 — pelliculosa, Cand. 108—110, 113, 231, 232 — Penicillium 83, 86—91, 171—173, 183, 231, 232 — Peniophora 139, 156, 162 — perelegans, Helicoma 142, 146 — pergamenus, Lact. 1—5 — Perichaena 151 — Periconia 147, 157 — perlatum, Lycop. 166; var. nigrescens 166 — peronata, Collyb. 164 — persicolor, Microspor. 81—91 — Nanniz. 86—91 — pessundatum, Trichol. 166 — Petriellidium 231 — Peziza 154, 196, 197, 199 — pezizaeformis, Nummul. 217 — Pezizella 154, 197 — pezizoides, Nummul. 216, 217 — Phaeohelotium 225—227 — Phaeoisaria 144, 147 — Phaeomarasmius 74 — phaeospermum, Arthrin. 83, 84—91 — Phaeosphaeria 152 — Phaeostilbella 158 — phalloides, Aman. 57, 121—123, 163, 245, 246, 250—252 — Phallus 166 — phelinoides, Poria 19—21, 33; f. tuberculata 21 — Phialea 154, 196, 197, 200 — Phialophora 86—91, 171 — Phlegmacium 250 — phoeniceus, Cortin. 250, 252 — Pholiota 165 — Phoma 86—91, 171, 172 — Phragmidium 155 — phragmitis, Helicospor. 157 — Phyllachora 152 — phyllophila, Lepista 165 — pilimanae, Rhodotor. 107, 116, 231, 232 — phaseoliforme, Trichophyt. 81—91 — Physarum 151 — pinicola, Fomitops. 131 — piperata, Russ. 49 — piperatus, Lact. 1—6, 12, 164 — Pleurophragmium 147 — Pleurotus 56 — Pluteus 156, 165 — Podosordaria 215 — Podospora 152 — Polydesmia 155 — polygramma, Myc. 165 — polymorpha, Xylaria 215 — Polyporus 27, 130, 159.*

161, 162, 167, 168 — Polyscytalum 147 — populinum, Trichol. 166 — populineum, Trichospor. 170 — Poria 19—35, 129—133, 156 — porninsis, Lact. 164 — porphyria, Aman. 252 — portentosum, Trichol. 166 — potentillae, Phragm. 155 — praetervisa, Inoc. 164 — Preussia 152 — preussii, Chaetosph., Chlorid. 140—141 — procera, Marcrolep. 165 — Protomyces 171 — Protomycopsis 170 — proxima, Lacc. 164 — pruinosa, Polydes. 155 — pruinosum, Chrysospor. 85—91 — prunulus, Clitopil. 164 — Psathyrella 165 — psammopus, Trichol. 166 — Pseudeurotium 171 — pseudoconfusa, Inoc. 220 — Pseudomonas 235 — pseudoobducens, Poria, Oxypor. 19—21, 25, 33 — pseudoplatani, Sclerot. 193, 201, 205, 206 — Pseudospiropes 144, 147 — Puccinia 155, 243 — pulchella, Malbranchea 85—91 — pulcherrima, Cand. 106 — pulchricolor, Dasysc. 153 — pulicaris, Coronel. 153 — pteridicola, Phialea 197 — pterridicolum, Conchat. 197 — pseudotropicalis, Cand. 109, 113, 114 — Psilachnum 20—203 — Psilocistella 201, 204 — pullulans, Aureobas. 84—91, 231, 232 — pulviscula, Zignoel. 152 — puniceum, Verticil. 86—91 — puniceus, Cortin. 250 — pura, Myc. 165 — purpurascens, Epicoc. 145, 176—180 — purpurea, Poria 156 — purpureus; var. le-galiae, Bolet. 167 — purpurogenum, Penicil. 86—91 — pusilla, Niesslia 152; Nummul. 217 — pusillum, Lycop. 157 — pusillus, Mucor 231, 232 — Pustulina 162 — pygmaeus, Dasysc. 197, 205 — pyriodora, Inoc. 68—80; var. incarnata 71, 79 — pyriodorus, Agar. 68 — Pythium 171.

Q. — *quadratum, Hypoxyl. 214 — quadrifidum, Arthrod. 83, 84, 87—91; Geastr. 166 — queletii, Bolet. 159, 161, 163 — quercicola, Cenangiops. 196 — quercicolum, Cenang. 196 — quercina, Peniop. 162 — quietiodor, Inoc. 137 — quietus, Lact. 164.*

R. — *racemosum, Microspor. 81—91 — racemosus, Mucor 85—91 — racodes, Macrolepiota 165 — radians, Coprin. 155 — radicata, Oudem. 165 — radicicola, Cylindrocarp. 171, 174 — Radulomyces 156, 162 — ramealis, Maras. 165 — reessii, Gymnoasc. 85—91 — regalis, Aman. 252 — Rehmia 243 — Rehmiella 243 — Rehmiellopsis 243 — Rehmiodothis 243 — Rehmiomycella 243 — Rehmiomyces 243 — repanda, Biscogn., Nummul., Sphaeria 207, 209—213, 216, 217 — restrictus, Aspergil. 84—91 — Resupinatus 165 — reticulosporus, Aphanoasc. 84—91 — retiruga, Arrhenia 45 — Rhinocladiella 86—91, 172 — Rhizopus 86—91, 171—173, 231, 232 — Rhizopogon 166 — Rhodocybe 156 — rhodopolium, Entol. 164 — rhodopurpureus, Bolet. 159, 161, 163 — Rhodotorula 86—91, 106, 107, 115, 116, 231, 232 — rhodoxanthus, Bolet. 159, 161, 164, 167 — Rigidoporus 156 — robergei, Hymenoscyph. 153 — rosacea, Russ. 165 — rosea, Myc. 165; Rhodotor. 115 — rosei, Sacchar. 111 — roseolus, Rhizop. 166 — roseo-purpureum, Penicil. 171, 172 — roseum, Glioclad. 85—91; Trichothec. 83, 86—91, 149 — roseus, Sporobolomyc. 106 — rotula, Marasm. 165 — rubescens, Aman. 163 — rubicundus, Cortin. 249 — rubiginosa, Hymenoch. 162 — rubra, Rhodotor. 106, 231, 232 — rubrum, Trichophyt. 231, 232 — rufoolivaceus, Cortin. 164 — rugosa, Cand. 110, 114, 231, 232 — rugosum, Ster. 162 — rugulosum, Penicil. 86—91 — ruinenii, Sporidiob. 115 — Russula, 47—49, 164, 165, 166, 242 — rutilans, Trichol. 166 — Rutstroemia 155, 193, 201, 204, 205.*

S. — *Saccardaea 158 — Saccharomyces 110, 111, 116, 117, 231, 232 — Saccharomycopsis 60 — Saccobolus 155 — sagarum, Lachn. 204 — sake, Cand. 108, 114 — salmonicolor, Sporobolomyc. 106 — sambuci, Hyphoderma 156 — sanguinescens, Cortin. 250 — sanguinolentum, Ster. 162 — saniosus, Cortin. 249 — Sarcosphaera 58, 252 — sarraziniana, Orbilia 154 — sassafras, Hypoxyl. 212, 213 — satanas, Bolet. 159, 161, 163, 164, 167, 252 — satanoides, Bolet. 167 — scabra, Inoc. 72, 75 — scaber, Agar. 72, 76 — scalpturatum, Trichol. 166 — Schizonella 162 — Schizopora 19—35, 162 — scirpinum, Hypoderma 154 — Scleroderma 166 — Sclerotinia 193, 201, 205, 206 — Scopulariopsis 83, 86—91, 172, 231, 232 — scripta, Taeniol. 144, 148 — scutula, Hymenoscyph. 153 — semiimmersum, Hypoxyl. 214 — semisanguineus, Cortin. 250 — semisupinus, Tyromyc. 163 — semotus, Agar. 163 — Sepedonium 86—91 — Septocylindrium 146 — Septonema 146 — Septotrullula 148 — sejunctum, Trichol. 166 — serifluus, Lact. 164 — serotinus, Hymenoscyph. 154 — Serpula 94—97 — serratus, Ctenomyc. 83, 85—91 — sessile, Geastr 166 — silvaticus, Agar. 122, 163 — silvester, Merul. 94 — silvicola, Agar. 163 — simii, Trichophyt. 81—91 — Simocybe 166 — simplicior, Biscogn. 207, 210—213, 216 — sinuatum, Entol. 161, 164, 252 — Sistotrema 19 — solanii, Fusar. 170, 172, 173 — solitaria, Aman. 159, 161, 163 — sororia, Russ. 165 — Spadicoides 148, 167 — Sparassis 162 — speciosissimus, Cortin. 251 — Sphaeria 207, 208, 216 — sphaerica, Torulops. 106, 108—110 — sphaerocephala, Acrogen. 139—141 — sphaerospermum, Cladospor. 85—91 — Sphaerotheca 152 — sphagnisedus, Hymenoscyph. 198, 200 — sphagnisedum, Belon. 198, 200 — spinulosa, Chromocr., Hypocr. 151 — spinulosum, Candelabr. 157 — splendidus, Bolet. 159, 161, 164, 167 — Spongipellis 99—105 — Sporidesmium 144, 148 — Sporidiobolus 115 — Sporobolomyces 106, 115 — Sporormia 152*

— *Sporoschisma 148 — Sporotrichum 86—91 — Spumaria 150 — squamosum, Tulost. 157 — squamosus, Polyp. 167, 168 — Stachybotrys 86—91 — stellata, Cand. 111 — stellatoidea, Cand. 109, 231 — Steccherinum 156, 162 — Stemphylium 86—91 — stercoraria, Anixiop. 172 — Stereum 162 — Stilbella 86—91, 158 — stipitata, Volut. 157 — stipticus, Panel. 165; Tyromyc. 163 — stolonifer, Rhizop. 231, 232 — striatus, Cyath. 166 — Stropharia 166 — subatra, Anthracob. 13 — subcompacta, Russ. 47, 48 — subdispersum, Melanom. 147 — subfuscus, Ascoph. 153 — subhyalina, Phialea 197 — subhyalinum, Conchat. 197 — subiculoides, Schizop. 22, 23, 33 — subpallida, Bispor., Phialea 194, 195 — subpallidum, Helot. 195 — subtomentosus, Xeroc. 166; var. leguei 161, 166 — subtrametea, Pachykytosp., Poria 129—133 — subvellereus, Lact. 10, 11 — Suillus 56, 161, 166, 168 — sulphurellum, Verticil. 86—91 — sulphureum, Belonid., Lachn. 193; Trichol. 166 — sulphureus, Dasysc. 193 — Sydowia 244 — Sydowiella 244 — Sydowiellina 244 — Sydowina 244 — Sydowinula 244 — sydowii, Aspergil. 83—91, 231.*

T. — *tabacinum, Fusar. 172 — Taeniolella 144, 148 — Tapesia 155 — Tarichium 170, 171 — Telamonia 250 — temulenta, Gloeocyst. 200 — tenerum, Verticil. 83, 87—91 — tenuissima, Altern. 84—91 — terrestre, Penicil. 83, 86—91; Trichophyt. 81—91; Verticil. 87—91 — terrestris, Costant. 143 — terreum, Trichol. 166 — terreus, Aphanoasc. 83—91; Aspergil. 231, 232 — terricola, Fusid. 85—91 — tetracoilum, Lylea 146 — tetraspora, Trichoph. 15—17 — Thelephora 162 — tinctipes, Russ. 48 — tocciaeana, Diatrype 151 — Tomentella 162 — tophaceoides, Cortin. 249 — tophaceus, Cortin. 250 — tortuosa, Menisp. 146 — Torula 86—91, 148, 158, 171 — Torulopsis 86—91, 106, 108, 109—112, 114, 231, 232 — torvus, Cortin. 164 — traganus, Cortin. 250 — Trametes 30, 32, 99, 100, 104, 162 — Trechispora 19 — Trematosphaeria 152 — tremellosus, Merul. 156 — triangularis, Arcuadendr. 84—91 — Trichocladium 86—91 — Trichoderma 60, 83, 86—91, 148 — Tricholoma 166, 251, 252 — Tricholomopsis 166 — Trichophaea 13, 15—17 — Trichophaeopsis 13—18 — Trichophyton 81—91, 231, 232 — Trichosporium 170 — Trichosporon 86—91, 107, 108, 111, 231 — Trichothecium 83, 86—91, 149 — tricolor, Inoc. 68, 77, 78 — triglitziensis, Helicodendr. 142, 145 — triquetra, Onnia 162 — trivialis, Cortin. 164 — tropicalis, Cand.; var. lambica 114; var. tropicalis 108, 231, 232, 235 — tropicum, Chrysospor. 83, 85—91 — truncatus, Saccob. 155 — tuberaster, Polyp. 168 — tuberculosa, Pachykyt. 129, 130, 132, 133; f. subtrametea 130 — tuberosa, Collyb. 164; Phoma 171 — Tubeufia 146 — Tulostoma 157 — turci, Russ. 48 — turgidum, Lopadost. 215 — Tylopilus 166 — Tyromyces 100, 159, 161—164.*

U. — *uda, Mycoacia 156 — Ulocladium 231, 232 — uncinatum, Arthrod. 84—91 — Uncinia 204 — uncipila, Hyaloscyph., Uncin. 204 — undulato-depressula, Mollisia 154 — uniseptata, Endophr. 157 — unisporus, Sacchar. 111 — urticae, Conchat., Peziza 197 — Ustulina 213 — ustus, Aspergil. 231 — utilis, Cand. 109, 231 — uvidus, Lact. 165.*

V. — *valida, Cand. 111 — vanrijii, Cand. 114 — variabile, Penicil. 171, 172 — varioti, Paecilomyc. 83, 86—91 — vegetum, Helicosp. 146 — vellereus, Lact. 1, 7—12; var. bertillonii 9—12; var. boudierii 9; var. fuscescens 9; var. hometii 9; var. odorans 12; var. quéletii 9; var. velutinus 9 — velutinus, Lact. 1, 7—12; var. fuscescens 11 — venezuelensis, Nummul. 217 — ventriosospora, Lepiota 165 — Vermicularia 157 — vermicularioides, Chaetosph. 141 — vermiculatum, Penicil. 172 — verna, Aman. 251, 252; Nolanea 245, 247, 248, 251, 252 — verrucaria, Myrothec. 83, 85—91 — verrucosum, Sclerod. 166 — versicolor, Aspergil. 83, 84, 87—91, 231, 232; Tramet. 162 — versipora, Poria 19 — versiporus, var. microsporus, Xylodon 19, 21; var. phellinoides 21; var. pseudoobducens 21 — verticillatum, Actinodendr. 83—91 — Verticillium 83, 86—91, 170, 172—174 — vesca, Russ. 48, 165 — Vibrissea 152 — vibrisseoides, Apostem. 152 — vinosopurpurea, Russ. 49 — violacea, Parascutel. 13 — violascens, Belonid. 193 — virescens, Chlorid. 140, 141; var. chlamydosporum 140, 141; Russ. 165 — viride, Trichod. 60, 83, 86—91, 148 — virosa, Aman. 251, 252 — viscida, Russ. 166 — viscosa, Calocera 162 — vitrea, Myc. 165 — Volutella 157 — Vulleminia 163 — vuilleminii, Rhodotor. 116 — vulgaris, Pezizella 154.*

W. — *Wardomyces 87—91 — wentii, Aspergil. 83, 84—91 — winteri, Dasyscyph. 198, 199.*

X. — *xerampelina, Russ. 47, 49, 166 — Xerocomus 159, 161, 166 — Xerula 166 — Xylaria 215 — Xylodon 19.*

Z. — *zeylanoides, Cand. 110, 111 — Zignoella 152 — zuffianum, Auxarthron 84—91 — Zygodesmus 87—91.*

Nové taxony a nová přeřazení — Taxa nova atque combinationes novae:

Nové druhy — Species novae:

Biscogniauxia simplicior Pouzar 210 — *Inocybe erinaceomorpha* Stangl et Veselský 72 — *Inocybe kuthanii* Stangl et Veselský 134 — *Inocybe metrodii* Stangl et Veselský 220 — *Lactarius eburneus* Z. Schaefer 4 — *Lactarius moravicus* Z. Schaefer 10 — *Rutstroemia carbonicola* Svrček 204 — *Sclerotinia pseudoplatani* Svrček 205 — *Trichophaeopsis latispora* J. Moravec 13.

Nové druhy — Varietates novae:

Lactarius vellereus Fr. ex Fr. var. *bertillonii* Z. Schaefer 9 — *Russula columbaria* Velen. var. *pirospora* E. Horníček 48 — *Russula flavispora* (Blum in Romagn.) Romagn. var. *blumiana* E. Horníček 47.

Nová přeřazení — Combinationes novae:

Belonidium nylanderi (Rehm) Svrček 193 — *Biscogniauxia atropunctata* (Schw.) Pouzar 216 — *Biscogniauxia cinereolilacina* (J. H. Miller) Pouzar 216 — *Biscogniauxia dennisii* (Pouzar) Pouzar 216 — *Biscogniauxia marginata* (Fr.) Pouzar 216 — *Clitocybe collina* (Velen.) Klán 36 — *Conchatium airae* (Velen.) Svrček 196 — *Conchatium cacaliae* (Pers.) Svrček 196 —*Conchatium calathicolum* (Rehm) Svrček 196 — *Conchatium caulicolum* (Fr.) Svrček 196 — *Conchatium complicatum* (P. Karst.) Svrček 197 — *Conchatium confine* (P. Karst.) Svrček 197 — *Conchatium cyathoideum* (Bull. ex Fr.) Svrček 196 — *Conchatium egenulum* (Rehm) Svrček 197 — *Conchatium pteridicolum* (H. et P. Crouan) Svrček 197 — *Conchatium subhyalinum* (Rehm) Svrček 197 — *Conchatium urticae* (Pers.) Svrček 197 — *Dasyscyphus agropyri* (Velen.) Svrček 197 — *Dasyscyphus albidoluteus* (Feltg.) Svrček 197 — *Dasyscyphus winteri* (Cooke) Svrček 199 — *Gloeotinia granigena* (Quélet) Svrček 200 — *Hymenoscyphus sphagnisedus* (Velen.) Svrček 200 — *Pachykytospora subtrametea* (Pilát) Kotlaba et Pouzar 130 — *Phaeohelotium geogenum* (Cooke) Svrček et Matheis 227 — *Psilachnum acutum* (Velen.) Svrček 202 — *Psilocistella conincola* (Velen.) Svrček 204.

Sestavil dr. M. Svrček, CSc.